

Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

**Maa-aineslupa soran ottotoimintaan, tilalla Heinämäki, Hannu Piippo, Vieremä**

Ympltk 23.06.2021 § 66

111/11.01.00.04/2021

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453

1. ASIA

Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupa soran ottotoimintaan tilalla Heinämäki (925-409-9-4), Vieremä

2. LUVAN HAKIJA

Hannu Piippo  
Marttisenjärventie 494  
74230 SALAHMI

Y-tunnus: 1952215-9

Hakijan yhteyshenkilö: Hannu Piippo, puh. 0500 379364, s-posti: hannu-piippo@hotmail.com

3. MAANOMISTAJA

Tilan omistavat Hannu ja Sirpa Piippo.

4. KIIINTEISTÖ JA ALUE

Vieremän kunta, Marttisenjärven kylä, tila Heinämäki (925-409-9-4)  
kiinteistön pinta-ala 45,15 ha

Ottamisalueen pinta-ala: 2,3 ha

Ottamisalueen sijainti:

Heinämäen soranottoalue sijaitsee noin 10 kilometriä Vieremän kunnan taajamasta pohjoiseen Marttisenjärven kylällä. Alue sijoittuu samalla kiinteistöllä olevan kallion ottoalueen eteläpuolelle. Maa-ainesalueen muu ympäristö on maa- ja metsätalousaluetta. Tieyhteys ottoalueelle kulkee Marttisenjärventieltä erkanevan yksityistien kautta. Maa-ainesalueen lähin osoite on Marttisenjärventie 538.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Maa-ainesalueella ei ole voimassa asema- tai yleiskaavaa. Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011) alueelle ei ole kaavamerkintöjä.

#### 5. LUVAN VOIMASSAOLO

Haettu voimassaoloaika 15 vuotta

#### 6. OTETTAVA MAA-AINES

Sora

Kokonaisottomäärä: 25 000 m<sup>3</sup>ctr

Vuotuinen ottoarvio: 1 700 m<sup>3</sup>ctr

#### 7. OTTAMISALUEESEEN KOHDISTUVAT AIKAISEMMAT LUVAT

Heinämäen soranottoalueella on ollut aiemmin seuraava Vieremän kunnanhallituksen myöntämä maa-aineslupa:

- 17.12.2010 § 274 Hannu Piippo 20 000 m<sup>3</sup>ctr sora ja hiekka, 2010 – 2020, otettu noin 18 000 k-m<sup>3</sup>
- tätä aiemmista luvista ei ole tietoa NOTTO-rekisterissä

#### 8. OTTAMISSUUNNITELMA

Hakija on esittänyt 14.10.2020 päivätyn (päivitetty karttoja 2.3.2021) 28.10.2020 saapuneen ottamissuunnitelman, jonka mukaan 1,9 ha alueelta otetaan maa-aineksiä 25 000 m<sup>3</sup>ctr 15 vuoden aikana. Vuotuinen otto on noin 1 700 m<sup>3</sup>ctr soraa, vaihdellen kysynnän mukaan. Otettavat maa-ainekset on tarkoitus pääasiassa käyttää lähialueen tiestön parantamiseen.

Perustelut 15 vuoden ottamisajalle ovat seuraavat: alueen syrjäisen sijainnin ja pienen menekin vuoksi ottoalue tulisi käytettyä kokonaan viidentoista vuoden aikana. Lähistöllä ei hakijan mukaan ole häiriintyviä kohteita.

Ottamisalueen pinta-ala on 2,3 ha, josta 1,90 ha on varsinaista soranottoaluetta ja 0,40 ha soranottoon kohdistuvaa varastoaluetta. Varastoalueena käytetään myös ottoalueen pohjaa. Aiemman maa-ainesluvan mukaista avattua ottoaluetta on noin 1 ha ja se laajenee tämän hakemuksen myötä noin 0,9 ha. Ottoalueen maanpinta vaihtelee nykytilanteessa välillä + 123,0...+133,0 m. Alin ottamistaso on +123,00 m (N60). Ottosyvyys on enintään 8 metriä, keskimäärin 1,3 metriä.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Suunniteltu ottoalue on jo pääosin maa-ainesten ottoaluetta, etelä-, itä- ja länsireunalla on taimikkoa. Vanhan ottoalueen pohjalla tulee kallio vastaan ja se nousee ottoalueelle pohjoiseen päin. Suunnitellun ottoalueen pohjoispäässä ei ottaminen tule ulottumaan tasolle +123,00 m (N60) kallion takia. Ottamisalueet sekä ottamissyvyydet merkitään maastoon paaluilla ja korkeusmerkeillä. Ottotasoa osoittava syvyysmerkki asennetaan siten, että siitä voidaan seurata ottamisen syvyyttä. Alueelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jykästä seinämästä varoittavia tauluja kun luiskan jyrkkyys on suurempi kuin 1:2.

Ottaminen suoritetaan käyttäen normaaljea luiskan kaltevuuksia siten, että alueen reunoille jää maata jolla voidaan viimeistellä luiskat kaltevuuteen n. 1:3. Käytännössä ottaminen tapahtuu kaivualueella, jolloin otto- ja kaivualueiden väliin jää viimeistelyyn tarvittava maa-aines.

Ottaminen jatkuu nykyiseltä ottoalueelta etelään, itään ja länteen. Varastoalueena käytetään kallioalueen vieressä olevaa varastoaluetta. Myöhemmin toiminnan edetessä voidaan tarvittaessa käyttää myös ottoalueen pohjaa varastona.

Alueella on hienoa ja karkeaa soraa sekä paikoin myös hienojakoista silttiä, jota ei voi hyödyntää rakennustoiminnassa. Humuskerros varastoidaan ottamisalueen reunoille pintamaiden varastoalueelle odottamaan ottamistoiminnan loppumista. Ottamisvaiheessa kannattaa montun pohjalle jättää maastoon sulautuvia kumpareita elävöittämään maisemaa ajatellen ottotoiminnan jälkeistä aikaa.

Mikäli ottamisalueella on tarvetta poltto- ja voiteluaineineille, ne säilytetään kaksoiseinämällä varustetussa säiliössä. Kaivutoiminnassa käytettävien koneiden huolto- ja säilytysalueella pohja tiivistetään. Työkoneiden osalta valvotaan, ettei niistä pääse vuotamaan maahan poltto- tai voiteluaineita, eikä hydraulikkaneiteitä. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölyn sidontaan, se suoritetaan puhdasta vettä käyttäen.

Heinämäki- kiinteistö rajautuu seitsemään naapurikiinteistön rajaan. Kiinteistön pohjois- ja länsirajalla on Kumpula-kiinteistö (925-409-10-0) joka on maa- ja metsätalouskäytössä ja lännessä asuinrakennus. Lännessä on myös Lisä-Kumpula (925-409-5-44) joka on metsätalouskäytössä sekä Piippola (925-409-9-1) jossa on hakijan asuinrakennus. Itäpuolella kiinteistö rajautuu metsätalouskäytössä olevaan tilaan Marttisenmäki (925-409-5-71). Kiinteistö rajautuu kaakossa kulmittain metsätalouskäytössä olevaan tilaan Jokiniemi II (925-409-5-24).



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Eteläpuolella ovat metsätalouskäytössä olevat tilat Jokiranta (925-409-5-74) ja Kumpare (925-409-5-75). Ottoalueen eteläpäässä naapuritilan rajaan jää noin 30 metrin suojaetäisyys.

Alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsee seitsemän asuinkäytössä olevaa kiinteistöä. Kumpulän kiinteistön (925-409-10-0) lähin rakennus sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Piippola kiinteistön (925-409-9-1) lähin rakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Heinämäki 1 kiinteistön (925-409-9-95) rakennukset sijaitsevat noin 260 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Koskenkorva kiinteistön (925-409-5-19) rakennukset sijaitsevat noin 320 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Jokiranta kiinteistön (925-409-5-74) rakennukset sijaitsevat noin 380 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Saukkoniemi kiinteistön (925-409-9-3) rakennukset sijaitsevat noin 460 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Kauppila kiinteistön (925-418-2-17) rakennukset sijaitsevat noin 480 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalueen ja asutuksen välissä on metsää sekä pelto- ja piha-alueita.

Heinämäen soranottoalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Karjumäen 1-luokan pohjavesialue (0892503). Arvio pohjaveden pinnasta on tehty viereisen Ruostepuron vesipinnasta, joka on noin tasolla +121.00 – 121.50 m (N60). Alueella ei ole pohjavesiputkia. Alimman ottotason +123,00 m (N60) m ja puron pinnantason väliin jää 2-1,5 metrin suojakerros.

Hakijalla ei ole tiedossa lähellä olevia kaivoja joihin ottotoiminta voisi vaikuttaa. Kaikki lähialueen kiinteistöt ovat rakennetun vesijohdon piirissä, joten tiloilla ei ole käytössä olevia talousvesikaivoja. Lähiseudulla ei ole tiedossa lähteitä. Lähin lähde on karttatarkastelun perusteella ottoalueen pohjoisreunasta noin 1,8 kilometrin päässä luoteessa.

Lähin vesistö on Ruostepuro, joka kulkee noin 75 m päässä ottoalueen länsipuolella. Seuraavaksi lähin vesistö on Kotvakkajoki noin 375 m etäisyydellä ottoalueen eteläpuolella.

Maa-ainesalue sijoittuu Vuoksen vesistöalueen (04) lisälmen reitin valuma-alueen (04.5) Iso-lin valuma-alueen (04.53) Kotvakkajoen valuma-alueelle (04.535).

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011) ottoalueella ei ole merkintöjä. Heinämäen soranottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, Natura 2000-verkoston tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita eikä muinaisjäänöksiä tai muita arvokkaita



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

kohteita. Ottoalueesta noin 2,7 kilometriä kaakossa on lähin suojelualue (Suomi 100 yksityismailla oleva suojelualue). Ottoalueesta noin 5,2 kilometriä itään on Selkäsuon Natura 2000-alue (FI0600106). Lähin muinaismuistolain suojelema kohde on ottamisalueesta lounaaseen noin 3,3 kilometrin etäisyydellä oleva Karjumäki (inventoitu 2010, inventointinumero 1000017490, kiinteä muinaisjäänös).

Ottamisalueella ja sen läheisyydessä ei ole maisemallisia tai muita suojeluvaroituksia, joten maa-aineksen otolla ei ole näihin vaikutuksia.

#### Murskaus

Soraa murskataan alueella. Alueella on tarpeen murskata soraa keskimäärin 2 päivää vuodessa eli koko viidentoista vuoden lupakauden aikana yhteensä 30 päivää. Murskausta ei tehdä vuosittain, vaan keskimäärin 1-5 vuoden välein menekin mukaan. Murskettava kivimäärä on arviolta kokonaisuudessaan noin 20 000 m<sup>3</sup> eli keskimäärin 1 300 m<sup>3</sup> vuodessa. Murskausta tehdään samassa yhteydessä kun viereisen kallionottoalueen kivimursketta tehdään. Murskauksesta tehdään meluilmoitus viimeistään 30 päivää ennen melua aiheuttavan toiminnan aloittamista.

Kiviä murskataan varsinaisen soranottoalueen pohjalla. Kallion murskaus on erikseen lähellä kalliorintausta toisella alueella. Näiden alueiden murskaus- ja varastointialueet ovat rinnakkaiset.

Alueella ei seulota soraa.

#### Liikennöinti ja liikennejärjestelyt

Tieyhteys ottoalueelle kulkee Marttisenjärventieltä erkanevan yksityistien kautta. Yksitystien käyttöoikeudesta on sovittu suullisesti. Tien alkuosa kulkee luvanhakijan äidin omistamalla maalla. Tie on pääasiassa Tornator Oyj:n hallinnassa, joka on luvannut luvanhakijalle tiehen käyttöoikeuden, kunhan pitää omalla kustannuksellaan tien kunnossa.

Alueella on liikennöintiä raskaalla kalustolla keskimäärin noin 2 kertaa viikon aikana. Tuolloin päivässä on käyntikertoja noin 1-5 kpl.

#### Jätteet

Ottotoiminnan aikana huolehditaan alueen siisteydestä ja jätehuollosta. Toiminnasta muodostuu lähinnä pienimuotoista sekajätettä, joka toimitetaan asianomaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten

Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

mukaisesti. Jäteöljyt ja ja talousjäte toimitetaan asianmukaisille keräyspaikoille viranomaisten vaatimusten mukaisesti. Metalliromut viedään metallinkeräykseen. Jätteitä ei varastoida toiminta-alueella. Jätteet varastoidaan siten, että mahdolliset vuodot astioista eivät aiheuta valumia maaperään. Alueella ei polteta eikä sinne haudata jätteitä. Mahdollisia pilaantuneita maa-aineksia ja öljyn imeytysainetta ei varastoida alueella vaan ne kuljetetaan välittömästi kunnan osoittamaan paikkaan. Alueella ei tehdä koneuden huolto- ja korjaustöitä eikä säilytetä polttoaineita. Toiminta-alueella ei ole käytössä käymälää.

Ottamisalueen siisteydestä huolehditaan koko toiminnan ajan ja lopullinen ympäristön siistiminen tehdään heti ottamistoiminnan loputtua. Luontoon kuulumattomat rakenteet, romut ja jätteet viedään asiaankuuluviin keräyspaikkoihin. Ylijäämäkiviainekset voidaan soveltuvin osin käyttää alueen jälkihoitoon.

Alueelle on laadittu 14.10.2020 kaivannaisjätteen jätehuollon suunnitelma. Kaivannaisjätteet 4 100 m<sup>3</sup> (pintamaat 4000 m<sup>3</sup> ja kannot ja hakkuutähteet 100 m<sup>3</sup>) hyödynnetään alueen maisemointiin.

Vaikutukset maaperään, sekä pinta- ja pohjaveteen

Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tilanteen paheneminen estetään ja ryhdytään toimenpiteisiin öljyyntyneen maaperän poistamiseksi. Asiasta ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ympäröiviltä alueilta ei johdeta pintavesiä ottamisalueelle, josta ne voisivat kulkeutua pohjaveteen. Mikäli ottamistoiminnan aikana on tarvetta pölynsidonnalle, se suoritetaan puhdasta vettä käyttäen. Pohjaveden pinnan ylä- tai alapuolisia massanvaihtoja ei tehdä.

Suunnitelma-alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole pohjavesialueita tai lähteitä. Ylimmän arvioidun pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään vähintään 1,5 – 2,0 metrin vahvuinen häiriintymätön suojakerros. Jättämällä kyseinen suojakerros, toimimalla suunnitelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja maisemoimalla alue suunnitelman mukaisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ottamisen edetessä, ei hankkeesta arvioida aiheutuvan haittaa pohjaveden tilaan.

Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat ottoalueesta n. 160-200 m päässä, joten toiminnalla ei ole vaikutusta asumisviihtyvyyteen. Pölyhaittojen vähentämiseksi pölyn sidotaan käytetään tarvittaessa puhdasta vettä.

Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Maa-aineksen otosta ei arvioida aiheutuvan ympäristölle pöly- tai meluhaittaa.

Alueen eläimistöä tai kasvistoa ei ole inventoitu. Maastotutkimuksen yhteydessä suoritettujen perushavainnoinnin perustella alueella ei ole havaittu harvinaisia, uhanalaisia tai suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja. Alueen eläimistö ja kasvillisuus eivät poikkea siitä, mitä se lähialueilla tämän kaltaisilla alueilla on. Alueen viimeistelytöiden jälkeen alkuperäinen kasvillisuus ja eläimistö palautuvat alueelle.

Alueen syrjäisen sijainnin vuoksi ottamistoiminnalla ei ole vaikutuksia seudun kaukomaisemakuvaan. Maa-aineksen oton vaikutukset ovat lähinnä lähimaisemakuvaan ja ottamisalueeseen liittyviä ja pääosin ottamistoiminnan aikaisia ja jäävät siten väliaikaisiksi ja vähäisiksi. Ottamistoiminnan päätyttyä alue muuttuu loivapiirteiseksi maastopainanteeksi ja viimeistelytöiden jälkeen, metsän uudistuttua alue sulautuu saumattomasti lähimaastoon.

Toiminnan ja laitteiden tarkkailu ja raportointi

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain (31.1. mennessä) ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu NOTTO-järjestelmän kautta.

Ottotoiminnasta ja mahdollisesta murskauksesta pidetään työmaapäiväkirjaa. Kirjanpito on tarvittaessa valvovien viranomaisten saatavilla.

Päästöjen, haittojen ja jätteiden tarkkailu

Päästöjä ei mitata, mutta päästöjä seurataan ja ehkäistään koneiden huollolla.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen

Hakemuksessa ei ole esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista.

Alueen maisemointi ja jälkihoitosuunnitelma

Viimeistelytyötä tehdään ottamisen aikana toiminnasta poistuneilla alueilla, jolloin luiskat viimeistellään kaltevuuteen noin 1:3. Luiskan yläreunat pyöristetään siten, että ottamispaikan reunoille ei jää teräviä luonnottoman näköisiä pinnanmuotoja vaan kaikissa viimeistelytyöissä



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

pyritään mahdollisimman luonnonmukaisiin maaston muotoihin. Ottamisalueen pohjalle tehdään ylijäämämaista 2-3 metriä korkeita kumpareita elävöittämään maisemaa. Ottoalueen pohjalla oleva kallio määrää pitkälle sen, minkä muotoiseksi ottoalueen pohja jää. Luiskien ja pohjan päälle levitetään 10-15 cm paksuinen humuskerros läjitetyistä pintamaista ja alueen annetaan taimettua luontaisesti. Taimettumista täydennetään tarvittaessa täydennysistutuksin mikäli luontainen uudistuminen ei kaikkialla toteudu riittävän tiheänä. Viimeistelytyö saatetaan loppuun ottamistoiminnan päätyttyä. Pohjavedelle haitallisia aineksia ei käytetä viimeistelyssä, vaan ne on vietävä kunnan osoittamaan paikkaan.

Ottamisalueella olevat pintamaat riittävät hyvin maisemointiin. Lupa-alueella on runsaasti hienojakoista maa-ainesta, jota ei voida hyödyntää ottotoiminnassa. Maa-aineksia tarvitse tuoda muualta maisemointia varten. Pintamaat levitetään loppuvaiheessa viimeistelyjen luiskien ja pohjan päälle. Pintamaita arvioidaan kertyvän lupa-aikana noin 4000 m<sup>3</sup> ktr. Pintamaita käytetään lupa-aikana käytöstä poistuneiden alueiden maisemoinnissa. Maisemaa elävöittävät kumpareet tehdään pääasiassa ottotoiminnasta jääneillä ylijäämäkiviaineksilla sekä hienojakoisella maa-aineksella.

Alue otetaan metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan loputtua. Kasvillisuus pyritään palauttamaan alueelle mahdollisimman nopeasti eli sitä mukaa kun maata vapautuu ottamistoiminnasta.

Turvallisuusjärjestelyt ja poikkeustilanteisiin varautuminen

Alueelle asennetaan työmaasta kertovia tauluja sekä jykästä seinämästä varoittavia tauluja.

Mikäli ottamisalueella on tarvetta poltto- ja voiteluaineineille, ne säilytetään kaksoiseinämällä varustetussa säiliössä.

Poltto- ja voiteluaineiden valumis- ja vuotoriskejä ehkäistään huoltamalla työkoneita säännöllisesti. Työkoneissa on jauhesammuttimet ja imeytysmateriaalia mahdollisen poltto- ja voiteluainevuodon varalle.

Toimet onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aikana

Mahdollisen öljyvahingon sattuessa tilanteen paheneminen estetään ja ryhdytään toimenpiteisiin öljyyntyneen maaperän poistamiseksi. Asiasta ilmoitetaan välittömästi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle





Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

## 9. ASIAN KÄSITTELY

### 9.1 Vireille tulo ja täydentäminen

Hannu Piippo on toimittanut ympäristölautakunnalle lupahakemuksen sähköisenä 28.10.2020 ja paperilla 11.12.2020. Hakemusta on täydennetty 3.3.2021 ja 18.4.2021.

### 9.2 Hakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on kuulutettu Ylä-Savon SOTEn sähköisellä ilmoitustaululla 12.3. – 19.4.2021. Niille naapurikiinteistöille lähetettiin hakemuksesta erikseen tieto tavallisena kirjeenä 10.3.2021, joita hakija ei ollut kuullut. Tietoteknisen virheen vuoksi kuulutusta ei oltu julkaistu Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululle, joten hakemus kuulutettiin uudelleen.

Vieremän kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 22.4. – 31.5.2021. Hakemusasiakirjat olivat edellä mainittuna aikana nähtävillä Vieremän kunnan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän internetsivuilla.

### 9.3 Muistutukset

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia.

### 9.4 Pyydetty lausunnot

Hakemuksesta ei pyydetty lausuntoja.

### 9.5 Hakijan kuuleminen

Hakijaa ei ole kuultu, koska hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

### 9.6 Tarkastukset

Luvan käsittelyn yhteydessä alueella ei ole tehty tarkastusta, koska siellä on käyty aiemmin.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Valmistelijan päätösehdotus:

## 10. YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää 15 vuodeksi Hannu Piipolle luvan maanainesten ottoon 2,3 ha:n alalle tilalla Heinämäki (925-409-9-4) ottosuunnitelman (päiväty 14.10.2020, täydennetty 3.3.2021) suunnitelmapiirustuksen mukaiselle alueelle. Hakemuksessa ja ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava kohdassa 11 esitettyjä lupamääräysten ehtoja.

## 11. LUPAMÄÄRÄYKSET

1. Kokonaisottomäärä on 25 000 k-m<sup>3</sup> ja vuotuinen ottomäärä noin 1 700 k-m<sup>3</sup>.

2. Alin sallittu ottotaso on +123,00 m (N60). Alimman kaivutason ja ylimmän havaitun pohjavesipinnan väliin on jätettävä vähintään kahden metrin paksuinen koskematon suojakerros. Pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua tai ottotason (+123,00 m (N60)) alapuolisia massanvaihtoja ei sallita.

3. Ennen toiminnan aloittamista on pidettävä aloitustarkastus, jossa käydään läpi lupaan liittyvät asiat.

4. Ottoalue ja suunnitelman mukaisessa korkeusjärjestelmässä (N60) oleva korkeusmerkintä on merkittävä maastoon niin, että rajat ja ottotaso ovat nähtävissä koko ottamistoiminnan ajan. Alimman ottotason merkinnät tulee olla ainakin niissä paikoissa, mistä kulloinkin otetaan. Oton aikana jyrkät ottorintaukset on merkittävä selvästi ja alueella liikkujia on varoitettava kyltein. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on tarvittaessa estettävä puomilla tai vastaavalla järjestelyllä.

5. Toimintaan tarvittavista laitteistosta ja kalustoista mahdollisesti aiheutuvat vuodot maaperään on estettävä jo ennalta asianmukaisilla suojuuksilla ja muilla varotoimenpiteillä.

Nestemäisten polttoaineiden, voiteluaineiden ja muiden pohjavedelle vaaraa aiheuttavien aineiden varastointialueet sekä kuljetus- ja maansiirtokaluston paikoitus ja polttonesteiden jakelupaikka on sijoitettava tukitoiminta-alueelle. Tukitoiminta-alue on varustettava vettä heikosti läpäisevällä pinnoitteella tai suojakalvolla



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Mikäli alueella säilytetään öljytuotteita, on säiliöiden oltava kaksoisvaipallisia tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja ne tulee säilyttää tukitoiminta-alueella. Kaikissa käytettävissä polttoainesäiliöiden jakelulaitteistoissa tulee olla ylitäytön- ja laponesto ja säiliöiden on oltava lukittavia. Tankkaus tulee tehdä valvotusti.

Mikäli alueella käytetään motorisoituja seuloja on niiden alla oleva maaperä myös suojattava. Suojaus tulee olla tehtynä niin, ettei seulasta, polttoainetankista ja tankkauksista ole mahdollista vahinkotapauksessa päästä polttoainetta maaperään.

6. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee tehdä ensisijaisesti muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli koneille joudutaan tekemään alueella välttämättömiä huoltotoimenpiteitä, tulee paikat suojata imeytysmatolla, muovikalvolla tai vastaavalla tiiviillä rakenteella, joilla voidaan estää vuotojen pääsy maaperään ja pohjaveteen.

7. Toiminta ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä (kello 7–22) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (kello 22–7) ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq). Mikäli toiminnasta epäillään aiheutuvan meluhaittaa, tulee luvanhaltijan selvittää mittauksin melutaso häiriintyvissä kohteessa. Mittauksen tekijällä tulee olla asiaan riittävä kokemus ja asiantuntemus melumittauksista. Mittaustulokset tulee toimittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuuttomia viihtyisyyttä vähentäviä eikä terveydelle tai muutoin haitallisia päästöjä ilmaan. Toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla he saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksessa 79/2017 säädettyjä raja-arvoja. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. Pölyntorjunnassa tulee kiinnittää huomiota työskentelyalueen ja kulkuväylien puhtaanapitoon. Läjitetävät maa-ainekset on kuljetettava ja sijoitettava siten, ettei maa-ainesta tai pölyä leviä haitallisissa määrin ympäristöön.

8. Luvanhaltijan on selvitettävä meluilmoituksen tarve hyvissä ajoin ennen mahdollista murskaustoimintaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

9. Murskaamossa, joka on alle 500 metrin etäisyydellä lähimmästä häiriintyvästä kohteesta, on pölyn leviämistä ympäristöön estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyntorjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

10. Luvan haltijalla tulee olla toimintasuunnitelma vahinkotapausten varalle. Vahinkotapauksista, kuten poltto- tai voiteluainevuodoista, on välittömästi ilmoitettava valvovalle viranomaiselle, pelastusviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut ympäristölle haitalliset aineet on kerättävä välittömästi talteen. Öljyvuojojen varalta on oltava käytössä imeytysainetta ja säilytyspaikka öljyyntyneelle maa-ainekselle. Alueella tulee olla varattuna koko ajan öljyn torjuntaan tarkoitettua imeytysainetta. Lisäksi kaikille alueella työskenteleville on annettava selkeät toimintaohjeet vahinkotapausten varalle.

11. Ottoalueelle ei saa tuoda tai läjittää muualta tuotuja maa-aineksia tai muita massoja ilman luvan valvojan suostumusta.

12. Hakemuksen mukaisen alueen maisemointitöitä tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ottotoiminnan edetessä. Mikäli otto ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, on uusi maisemointisuunnitelma esitettävä valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään kuusi kuukautta ennen lupa-ajan päättymistä.

13. Oton jälkeen alue on siistittävä niin, että sinne ei jää jätettä, romua tai muuta sinne kuulumatonta ainetta tai tavaraa. Mahdolliset varastokasat on sijoitettava alueelle siten, että ne eivät estä alueen jälkihoitoa.

14. Päätös on voimassa 15 vuotta, 30.6.2036 saakka. Alue tulee olla kokonaisuudessaan maisemoitu viimeistään luvan päättymispäivämäärään mennessä. Maisemointitöiden suorittamisesta tulee tehdä ilmoitus lupaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämiseksi.

15. Luvan haltijan on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä edellisenä vuonna otetut maa-ainemäärät ja laatu lupaviranomaiselle Netto-tietokantaan.

16. Ainesten ottamisen valvonnasta veloitetaan tarkastusmaksu, jonka suuruus perustuu kunakin vuonna voimassa olevaan maa-ainestaksaan. Vuotuiseen ottomäärään perustuvassa valvontamaksussa vuotuisena ottomääränä käytetään 1 700 m<sup>3</sup>-k.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

17. Lupaa ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman lupaviranomaisen suostumusta.

#### 12. LUVAN KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Luvan käsittelystä ja ottosuunnitelman tarkastamisesta peritään 475,00 €:n maksu.

Luvan käsittelymaksu perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksun 2020 mukaisesti. Laskuperuste käsittelymaksulle on perusmaksu 250,00 €, otettava maa-ainesten kokonaismäärä (25 000 m<sup>3</sup> x 0,009 €/m<sup>3</sup> = 225,00 €), eli 250,00 € + 225,00 € = 475,00 €.

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25,00 €/kuultava (2 x 25,00 € = 50,00 €), eli 50,00 €

#### 13. VAKUUS

Hakijan tulee toimittaa lupamääräysten noudattamiseksi 7 000,00 €:n vakuus lupaviranomaiselle.

Vakuudeksi hyväksytään vakavaraisen kotimaisen rahoituslaitoksen pankkitakaus, takaussitoumus tai talletustodistus. Talletustodistus hyväksytään, mikäli siitä annetaan samanaikaisesti tilinomistajan allekirjoittama panttaussitoumus ja rahoituslaitoksen allekirjoittama kuitaamattomuustodistus.

Vakuus on toimitettava Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunnalle ennen ottotoiminnan aloittamista. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein niin, että se vastaa hintatason muutoksia.

Vakuuden on oltava voimassa 12 kk yli luvan voimassaoloajan eli 30.6.2037 saakka.

Vakuuden määrä perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksuihin 2021. Laskuperuste on maa-ainesalueen pinta-ala (2,3 ha x 2 500 €/ha) ja kokonaisottomäärä (25 000 k-m<sup>3</sup> x 0,05 €/k-m<sup>3</sup>) eli 5750,00 € + 1250,00 € = 7 000 € .

Vakuuden laskentaperusteena käytetään 2,3 ha.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

## 14. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

### 14.1 Luvan myöntämisen edellytykset

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos ottaminen ei ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa ja jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista.

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua 1) kauniin maiseman kuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeeltä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.

### 14.2 Yleiset perustelut

Tässä luvassa on tarkasteltu maa-aineksen ottoa vain maa-aineslain nojalla.

Maa-ainesten ottamiseen Heinämäen sora-alueella on esitetty asianmukainen ottamissuunnitelma, jossa on tarvittavassa laajuudessa esitetty alueella vallitsevat luonnonolosuhteet, otettavan kiviaineksen määrä ja laatu sekä ottamistoiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon olosuhteisiin.

Ottamistoiminta Heinämäen sora-alueella ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Kun toiminnassa noudatetaan ottamissuunnitelmassa esitettyä ja lupamääräyksissä vaadittuja suojaustoimia ei toiminta aiheuta vaaraa pohjavedelle, asutukselle tai ympäristölle.

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (vahvistettu ympäristöministeriössä 7.12.2011) Heinämäen sora-alueella ei ole merkintöjä.



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Alueella ei ole kuntatason kaavoja (asemakaava, yleiskaava). Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläin- tai kasvilajeja tai erityisiä luonnonarvoja eikä sen välittömään läheisyyteen sijoitu luonnon- tai maisemansuojelualueita tai Natura 2000-verkoston kuuluvia alueita. Alueella tai sen läheisyydessä ei ole muinaismuistolain mukaisia suojelukohteita.

Kyseessä on olemassa oleva sora-alue. Suunnitellussa laajuudessa (ottoalue 2,3 ha, ottamismäärä 15 vuoden aikana 25 000 k-m<sup>3</sup>) ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää vähäiseksi, kun ottaminen toteutetaan ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti ja alue saadaan lopullisesti maisemoitua ottotoiminnan päätyttyä.

Heinämäen maa-ainosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue on noin 2,5 kilometrin päässä oleva Karjumäen 1-luokan pohjavesialue (0892503). Toiminnalle on annettu lupamääräyksiä pohjaveden suojelemiseksi. Lupamääräysten mukaisesti toimittaessa, toiminnalla ei oleteta olevan merkittävää vaikutusta pohjaveden laadulle tai antoisuudelle.

Ottoalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella ja sen vieressä on toinen maa-ainestenottoalue (kallio). Alle 500 metrin etäisyydellä ottamisalueesta sijaitsee seitsemän asuin- tai loma-asuntokäytössä olevaa kiinteistöä. Kumpulan kiinteistön (925-409-10-0) lähin rakennus sijaitsee noin 160 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Piippola kiinteistön (925-409-9-1) lähin rakennus sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Heinämäki 1 kiinteistön (925-409-9-95) rakennukset sijaitsevat noin 260 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Koskenkorva kiinteistön (925-409-5-19) rakennukset sijaitsevat noin 320 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Jokiranta kiinteistön (925-409-5-74) rakennukset sijaitsevat noin 380 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Saukkoniemi kiinteistön (925-409-9-3) rakennukset sijaitsevat noin 460 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Kauppila kiinteistön (925-418-2-17) rakennukset sijaitsevat noin 480 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Ottoalueen ja asutuksen välissä on metsää sekä pelto- ja piha-alueita.

Asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-ainestlain 6 §:ssä säädettyjen luvan myöntämisen edellytysten kanssa. Lupa voidaan näin ollen myöntää.

Maa-ainestlain 10 §:n 2 mom. mukaisesti maa-ainestlupa voidaan myöntää erityisestä syystä 15 vuodeksi soran ja hiekan ottoon. Hakija on esittänyt perusteluksi seuraavaa: alueen syrjäisen sijainnin ja pienen menekin vuoksi



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

ottoalue tulisi käytettyä kokonaan viidentoista vuoden aikana. Lähistöllä ei hakijan mukaan ole häiriintyviä kohteita.

#### 14.3 Lupamääräysten perustelut

1 - 2. Kokonais- ja vuotuinen ottomäärä, sekä alin ottotaso ovat hakemuksen mukaisia. Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin jätettävä vähintään 2 metrin suojakerrospaksuus on riittävä tällä alueella pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi.

3. Alkutarkastus on tarpeen pitää, jotta varmistutaan, että luvan määräykset ovat selvillä ja määräysten mukaiset toimet, kuten vakuuden toimittaminen ja ottotoiminnan sijainti- ja korkeusmerkinnät on tehty ennen ottotoiminnan jatkamista.

4. Ottoalueen raja sekä ottotaso on merkittävä, jotta voidaan osoittaa ja valvoa, että ottotoiminta on luvan mukaisella alueella.

5. - 6. Määräykset on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi ja viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi. Koneiden ja ajoneuvojen huoltojen yhteydessä, polttonesteitä varastoitaessa, polttoainesäiliöitä täytettäessä tai ajoneuvoja ja työkoneita tankatessa maahan voi päästä valumaan aineita, jotka pilaavat maaperää ja aiheuttavat pohjaveden pilaamisvaaran. Myös voiteluaineita ja muita kemikaaleja voi päästä maaperään ja pohjaveteen, jos niitä ei varastoida tiivispohjaisessa varastossa.

7. – 9. Määräykset on annettu melu- ja pölyhaittojen ehkäisemiseksi. Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat alle 500 m etäisyydellä ottoalueesta.

Alle 50 päivää kestävästä kivenmurskauksesta pitää tehdä YSL 118 §:n mukainen meluilmoitus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää pykälän tarkoittamalla tavalla. Ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen melua ja/tai tärinää aiheuttavan toiminnan aloittamista.

10. Määräyksellä ehkäistään haitallisia ympäristövaikutuksia.

11. Muualta tuoduilla maa-aineksilla voi olla yllättäviä ympäristövaikutuksia. Maa-ainesten ja massojen tuonnista alueelle voidaan sopia tapauskohtaisesti vaikutusarvioinnin perusteella.

12. – 13. Alueen maisemointi- ja jälkihoitotyöt tulee tehdä asianmukaisesti lupa-ajan kuluessa.





Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

15. Maa-aineslain 23 a §:n mukaisesti ottomäärät ja otettavan aineksen laatu on ilmoitettava lupaviranomaiselle.

16. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksujen 2021 mukainen valvontamaksu määräytyy seuraavasti: Arvioidun vuotuisen ottomäärän mukaan 0,035 €/m<sup>3</sup>, kuitenkin vähintään 180 €.

17. MAL 13 a §:n mukaisesti luvan siirrosta on ilmoitettava lupaviranomaiselle ja luvan aikaisempi haltija vastaa lupavelvoitteista kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen.

#### 15. VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN

Muistutuksia tai mielipiteitä ei jätetty.

#### 16. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Maa-aineslaki(555/1981)1,3–7,10-16,19–21, 23, 23a §  
Vna maa-ainesten ottamisesta (926/2005)1-4, 6-9 §  
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän asiakasmaksut 2020 ja 2021

#### 17. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Tämä päätös on lainvoimainen 10.8.2021, jos päätökseen ei haeta muutosta.

#### 18. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen kuntayhtymän verkkosivuilla: [www.ylasavonsote.fi](http://www.ylasavonsote.fi)

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Vieremän kunnan verkkosivuilla.

#### 18.1 Päätös

MAL 19 §:n mukaan maa-aineslupapäätös on toimitettava hakijalle. Päätös toimitetaan seuraaville:

- Hannu Piippo
- Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Y-vastuualue
- Vieremän kunnanhallitus
- Ympäristöasioiden tulosalue / lisalmen toimipiste



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

## 18.2 Tieto päätöksestä

MAL 19 §:n mukaan maa-ainelupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tieto päätöksestä toimitetaan seuraaville:

– niille, jotka ovat tiedon erikseen pyytäneet

## 19. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ, JULKAISUPÄIVÄ JA PÄÄTÖKSEN TIEDOKSISAANTIPÄIVÄ

Päätöksen antopäivä on 2.7.2021

Kuulutuksen julkaisupäivä on 2.7.2021

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta eli 9.7.2021

## 20. MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määrääikaan lukematta. Valitusaika päättyy 8.8.2021.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitteeseen PL 1744, 70101 Kuopio. Valitusosoitus on liitteenä.

Esittelijä

Ympäristöjohtaja

Päätösehdotus

Ympäristölautakunta myöntää 15 vuodeksi Hannu Piipolle luvan maa-ainesten ottoon 2,3 ha:n alalle tilalla Heinämäki (925-409-9-4) ottosuunnitelman (päivätty 14.10.2020, täydennetty 3.3.2021) suunnitelmapiirustuksen mukaiselle alueelle valmistelijan ehdotuksen mukaisesti. Hakemuksessa ja ottosuunnitelmassa esitetyn lisäksi on toiminnassa noudatettava kohdassa 11 esitettyjä lupamääräyksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Otteen oikeaksi todistaa  
lisälmessa 28.06.2021

Helli Kauppinen  
Pöytäkirjanpitäjä



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 66

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

### **Valitusoikeus**

Valitusoikeus on:

- 1) asianosaisella;
- 2) kunnan jäsenellä;
- 3) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 5) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 6) muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

### **Valitusaika ja valituskirjelmän toimittaminen**

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 8.8.2021.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaisen alla olevaan osoitteeseen:

Itä-Suomen hallinto-oikeus  
Minna Canthin katu 64, PL 1744  
70101 KUOPIO  
s-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi, faksi: 029 564 2501  
puh. 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina, sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta, jolloin valituskirjelmän on



Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

### **Valituskirjelmän sisältö, allekirjoittaminen ja liitteet**

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti. Jos ainostaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa (260 €). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Ympäristölautakunta

§ 66

23.06.2021

Mikäli päätöksestä ei valiteta, tämä päätös tulee lainvoimaiseksi 10.8.2021.