

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

Palautusosoite: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, ympäristö- ja terveystalvontapalvelut, PL 4, 741010 IISALMI	
(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Liite on saapunut	

1. HAKIJAT / KIINTEISTÖN HALTIJAT

Hakijan/haltijan nimi/nimet	
Hakijan/haltijan postiosoite	
Hakijan/haltijan sähköpostiosoite	Hakijan/haltijan puh.nro

2. HAETTU POIKKEUS

Jatkoaika maanalaisen kemikaalisäiliön (esim. öljysäiliö) käytön jatkamiselle pohjavesialueella 4A <input type="checkbox"/> Haettu jatkoaika:
Käytöstä poistetun maanalaisen kemikaalisäiliön (esim. öljysäiliö) jättäminen maahan 4A <input type="checkbox"/>
Maanpäällisen kemikaalisäiliön (esim. öljy-, polttoaine tai muu kemikaalisäiliö) varustelutasosta poikkeaminen 4B tai C <input type="checkbox"/> Haettu jatkoaika:
Muu, mikä:

3. TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ

Sijaintikunta ja kylä	Kiinteistörekisterinumero
Kiinteistön pinta-ala	Osoite

KIINTEISTÖN KÄYTTÖTARKOITUS

<input type="checkbox"/> Ympärivuotinen asuinrakennus <input type="checkbox"/> Vapaa-ajan asunto <input type="checkbox"/> Muu, mikä? (esim. eläinsuoja, huoltohalli, yrityksen toimitilat)
Kiinteistöllä olevat rakennukset (kaikki kiinteistöllä olevat rakennukset)
Sijainti pohjavesialueella <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei
Kiinteistöllä olevat kemikaalisäiliöt: maanalainen lämmitysöljysäiliö <input type="checkbox"/> maanpäällinen lämmitysöljysäiliö <input type="checkbox"/> farmarisäiliö <input type="checkbox"/> muu kemikaalisäiliö <input type="checkbox"/> mikä? _____

4 A. TIEDOT MAANALAISESTA LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖISTÄ

Tiedot kiinteistöllä olevasta maanalaisesta öljysäiliöstä: säiliön materiaali	kpl	koko	asennusvuosi
	yksivaippainen/kaksivaippainen		
Milloin öljysäiliö on tarkastettu edellisen kerran?	(pöytäkirja liitteenä)	Kuntoluokka:	
Tuleva lämmitysjärjestelmä (kun nykyisestä luovutaan)			
Lisätietoja öljysäiliöstä ja muu varustelu (mm. putkistot, yhteet):			
Säiliön sijainti kiinteistöllä:			
Perustelut poikkeamiseksi ympäristönsuojelumääräyksistä. Lisätietoja voi esittää myös liitteenä (esim. öljysäiliön tyhjennyspöytäkirja, kuitti viimeisimmästä öljyn ostamisesta, rakennusteknisen asiantuntijan lausunto)			

**4 B TIEDOT MAANPÄÄLLISISTÄ ÖLJYSÄILIÖISTÄ TAI
POLTTOAINESÄILIÖISTÄ (ns. farmisäiliöt)**

Tiedot kiinteistöllä olevista maanpäällisistä säiliöstä (Jos säiliötä on useita, tarkemmat tiedot voi esittää liitteessä)

Kyseessä on: (lämmitys)öljysäiliö polttoainesäiliö

kpl koko Valmistusvuosi säiliön materiaali

Laponesto ylitäytönesto tankkauspistoolissa camloc –liitin ylitäytönestin säiliön tankkauksessa

Tyypikilpi Tiivis alusta Tiivis tankkausalusta Suoja-allas katos 2-vaippasäiliö

Milloin säiliö on tarkastettu edellisen kerran? (pöytäkirja liitteenä)

Lisätietoja säiliöstä ja muu varustelu (mm. putkistot, yhteen):

Sijainti kiinteistöllä:

Perustelut poikkeamiseksi ympäristönsuojelumääräyksistä. Lisätietoja voi esittää myös liitteenä (esim. öljysäiliön tarkastuspöytäkirja, kuitti viimeisimmästä öljyn ostamisesta)

4 C. TIEDOT MAANPÄÄLLISISTÄ KEMIKAALISÄILIÖISTÄ

Tiedot kiinteistöllä olevasta maanpäällisestä kemikaalisäiliöstä (Jos säiliötä on useita, tarkemmat tiedot voi esittää liitteessä)

Mitä kemikaalia säiliö sisältää?

kpl koko Valmistusvuosi säiliön materiaali

Laponesto ylitäytöneisto Tyyppikilpi Tiivis alusta Tiivis tankkausalusta

Suoja-allas katos 2-vaippasäiliö

Milloin säiliö on tarkastettu edellisen kerran? (pöytäkirja liitteenä)

Lisätietoja öljysäiliöstä ja muu varustelu (mm. putkistot, yhteen):

Sijainti kiinteistöllä:

Perustelut poikkeamiseksi ympäristönsuojelumääräyksistä. Lisätietoja voi esittää myös liitteenä (esim. säiliön tarkastuspöytäkirja, kuitti viimeisimmästä kemikaalin ostamisesta, kemikaalin käyttöturvallisuustiedote)

5. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella muodostuu henkilötietolain tarkoittama henkilötietorekisteri. Rekisteriseloste on nähtävänä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän [www-sivuilla](http://www.sivuilla) ja yksiköissä.